

# LE BARDAGE À FIXATIONS INVISIBLES

*Un système à clipser,  
une mise en oeuvre optimisée  
avec alignements parfaits des lames,  
sans aucune vis apparente.*

Le rail en aluminium, pré-équipé industriellement de clips en polyoxyméthylène (POM) permet d'obtenir un système de fixation invisible optimal pour les installations de revêtements de façades. Le système éprouvé dans le monde entier est reconnu conforme aux exigences normatives d'arrachement et de durabilité par le FCBA.

Grâce aux différents types de rails, toutes les configurations sont possibles, aussi bien au niveau du parement que des finitions.

Notre fabrication est 100% française (made in Alsace).

Notre particularité : grâce aux clés de démontage, il est aussi facile de clipser une lame que de la déclipser.

## *Mise en oeuvre accélérée*

Avec le pré-positionnement des clips en usine il n'est plus nécessaire de percer, clouer ou mettre des cales. Il est également impossible de se tromper dans l'alignement. La mise en oeuvre bénéficie alors d'un gain de temps incomparable.



## *Finitions parfaites*

Les lames se fixent par simple pression et l'entraxe entre chaque clip assure une rectitude et un alignement parfait. Ce système résistant accepte les contraintes de déformations éventuelles du bois, garantissant des lignes de fuites parfaites dans le temps.

## *Notre garantie*



Grâce à notre concept, les lames ne sont pas en contact direct avec l'ossature et l'espacement entre elles est garanti. Il n'y a donc pas de point d'insalubrité, ce qui accroît la durabilité du système. La structure rail est garantie 20 ans.

## HORIZONTAL - SILVA











La gamme Silva S désigne les lames étroites dont le sens de pose recommandé est en horizontal. Ces profils bénéficient d'un usinage en biais permettant de favoriser l'écoulement de l'eau. Plusieurs essences et largeurs sont disponibles.

## VERTICAL - ANTA



La gamme Anta S désigne les lames étroites dont le sens de pose recommandé est en vertical. Ces profils sont rabotés avec des bords droits. Plusieurs essences et largeurs sont disponibles.

### EXEMPLES DE CONFIGURATIONS POSSIBLES



## *Géométrie variable*

La gamme Varibo regroupe les 3 profils Moso X-Treme dont le sens de pose recommandé est en vertical. Ces profils sont rabotés avec des bords droits.

Grâce au rail dédié qui permet de combiner différentes largeurs selon le rythme Varibo, il est possible d'offrir un design unique à la façade.



## *Bardage 3D*

Grâce à la gamme Anta S Thermopin il est également possible de varier les épaisseurs de lames. En combinant les 2 profils il est possible de donner du caractère à votre façade en créant du relief.



## *Sur-mesure*

Grâce au prépositionnement en usine des clips, le système Grad® permet de proposer des écartements variés entre les profils bois.

Vous pouvez obtenir des centaines de combinaisons possibles afin de personnaliser votre façade.

En complément de la personnalisation offerte par la variabilité des entraxes de lames, de nombreux autres profils et essences sont compatibles avec le système Grad®. Ce document ne présente que l'offre courante.

Pour consulter les autres profils disponibles, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre service commercial.




## *Finition*





Le grisaillement du bois est un phénomène naturel. Cette patine grise dépend de l'exposition du bois aux intempéries et au rayonnement UV. Il est donc possible de voir une légère différence entre deux parties de votre façade.

Avec le temps, votre bardage présentera un aspect uniforme.

La finition Vivid Silvered Light Grey a été développée pour anticiper ce grisaillement du bois et offrir, dès la pose, un aspect homogène à votre façade. Avec le temps et sans entretien de couleur, le gris naturel du bois prendra progressivement et sans rupture de ton la place de la finition.



# RAILS + ACCESSOIRES



## FLAT RAIL






RÉF	DESCRIPTION	QTÉ/PALETTE	CONSUMMATION INDICATIVE AU M <sup>2</sup>
1185	<b>FLAT RAIL - avec entraxe 124 mm</b> 32 clips pour 16 lames de 120 mm 12 x 55 x <b>1984</b> mm.	216 pcs	0,85 pc
1187	<b>FLAT RAIL - avec entraxe 71 mm</b> 28 clips pour 28 lames 12 x 55 x <b>1988</b> mm.	216 pcs	0,85 pc
1188	<b>FLAT RAIL - avec entraxe 56 mm</b> 35 clips pour 35 lames 12 x 55 x <b>1960</b> mm.	216 pcs	0,85 pc
1792	<b>FLAT RAIL - avec entraxe 70 mm</b> 28 clips pour 28 lames 12 x 55 x <b>1960</b> mm.	216 pcs	0,85 pc
1799	<b>FLAT RAIL - avec entraxe 51 mm</b> 39 clips pour 39 lames 12 x 55 x <b>1989</b> mm.	216 pcs	0,85 pc
1822	<b>FLAT RAIL - avec entraxe 69 mm</b> 29 clips pour 29 lames 12 x 55 x <b>2001</b> mm.	216 pcs	0,85 pc
2480	<b>FLAT RAIL - VARIBO</b> 32 clips pour 25 lames 12 x 55 x <b>1968</b> mm.	216 pcs	0,85 pc
2191	<b>FLAT RAIL - avec entraxe 46 mm</b> 43 clips pour 43 lames 12 x 55 x <b>1978</b> mm.	216 pcs	0,85 pc
2632	<b>FLAT RAIL - avec entraxes 58,5 mm</b> 34 clips pour 34 lames. 12 x 55 x <b>1989</b> mm.	216 pcs	0,85 pc

## ACCESSOIRES







RÉF	DESCRIPTION	UNITÉ DE VENTE	QTÉ/COLIS
2179	<b>COLLE - CARTOUCHE DE 310 ML</b> Pour clips et lames en bois	1 cartouche	Pas de colis
1488	<b>TOP LINK S</b> Pièce de jonction rail entraxe 56/124 mm	Sachet 20 pcs	10 sachets
1489	<b>TOP LINK L</b> Pièce de jonction rail entraxe 71 mm	Sachet 20 pcs	10 sachets
1486	<b>CLIP DE CALAGE</b> Avec vis	Sachet 20 pcs	25 sachets
1483	<b>CLIP DÉMONTABLE</b>	Sachet 50 pcs	20 sachets
1485	<b>DEMI-CLIP</b>	Sachet 50 pcs	20 sachets
968	<b>CLÉS DE DÉMONTAGE - 120</b>	1 paire	6 paires
1784	<b>CLÉS DE DÉMONTAGE - 155</b>	1 paire	10 paires
2589	<b>PROFIL D'ANGLE - THERMOPIN</b> 3.8 x 3.8 x 450 cm	1 pc	200 pcs
2611	<b>POT DE RETOUCHE - VIVID LIGHT GREY</b> pour lames Thermopin Silvered - 1L	1 pc	Pas de colis

# NOS ESSENCES

## NOS PROFILS

		TEINTE	RÉF	DESCRIPTION	ENTRAXES CLIPS POSSIBLES (MM)	ECART LAMES (MM)				
THERMOPIN			2466	THP 2.0 x 6.5 x 300 cm ANTA S	69/70/71	4/5/6				
			2467	THP 2.0 x 6.5 x 360 cm ANTA S						
			2468	THP 2.0 x 6.5 x 390 cm ANTA S						
			2469	THP 2.0 x 6.5 x 420 cm ANTA S						
			2462	THP 2.0 x 6.5 x 300 cm SILVA S						
			2463	THP 2.0 x 6.5 x 360 cm SILVA S						
			2464	THP 2.0 x 6.5 x 390 cm SILVA S						
			2465	THP 2.0 x 6.5 x 420 cm SILVA S						
							2627	THP 4.2 x 4.2 x 300 cm ANTA S	46/51/56/69	4/5/9/14
							2628	THP 4.2 x 4.2 x 360 cm ANTA S		
2629	THP 4.2 x 4.2 x 390 cm ANTA S									
2630	THP 4.2 x 4.2 x 420 cm ANTA S									
THERMOPIN GRISÉ			2577	THP 2.0 x 6.5 x 300 cm ANTA S GREY	69/70/71	4/5/6				
			2578	THP 2.0 x 6.5 x 360 cm ANTA S GREY						
			2579	THP 2.0 x 6.5 x 390 cm ANTA S GREY						
			2580	THP 2.0 x 6.5 x 420 cm ANTA S GREY						
			2581	THP 2.0 x 6.5 x 300 cm SILVA S GREY						
			2582	THP 2.0 x 6.5 x 360 cm SILVA S GREY						
			2583	THP 2.0 x 6.5 x 390 cm SILVA S GREY						
			2584	THP 2.0 x 6.5 x 420 cm SILVA S GREY						
THERMOPRÉNE			1387	THF 2.0 x 5.2 x 180 cm ANTA S	56/69/70/71	4/17/18/19				
			1383	THF 2.0 x 5.2 x 210 cm ANTA S						
			1384	THF 2.0 x 5.2 x 240 cm ANTA S						
			1385	THF 2.0 x 5.2 x 270 cm ANTA S						
			1388	THF 2.0 x 5.2 x 300 cm ANTA S						
			1435	THF 2.0 x 5.2 x 150 cm SILVA S						
			1436	THF 2.0 x 5.2 x 180 cm SILVA S						
			1432	THF 2.0 x 5.2 x 210 cm SILVA S						
			1433	THF 2.0 x 5.2 x 240 cm SILVA S						
			1434	THF 2.0 x 5.2 x 270 cm SILVA S						
MOSO			2405	Moso XTR 2.0 x 4.5 x 185 cm VARIBO	51/56/69/70/71	6/11/24/25/26				
			2406	Moso XTR 2.0 x 6.4 x 185 cm VARIBO	69/70/71	5/6/7				
			2407	Moso XTR 2.0 x 11.9 x 185 cm VARIBO	124	4				

## SUR COMMANDE

		TEINTE	DESCRIPTION	ENTRAXES CLIPS POSSIBLES (MM)	ECART LAMES (MM)
KEBONY			Kebony 2.0 x 5.2 x 150-420 cm ANTA S	56/69/70/71	4/17/18/19
			Kebony 2.0 x 5.2 x 150-420 cm SILVA S		
ACCOYA			Accoya 2.0 x 5.2 x 150-420 cm ANTA S		
			Accoya 2.0 x 5.2 x 150-420 cm SILVA S		
			Accoya 2.0 x 5.2 x 150-420 cm ANTA S GREY		
			Accoya 2.0 x 5.2 x 150-420 cm SILVA S GREY		